



NT 30/1 Tact L

Masszív, tartós és erős szívóhatás: az NT 30/1 Tact nedves és száraz porszívó, innovatív Tact szűrőtisztító rendszerrel, 30 literes tartállyal, ütközésvédelemmel és fém gördülőkerekekkel.



1 Masszív tartály ütközésvédelemmel és fém kerekkel.

- Masszív fém kerek biztosítja az irányíthatóságot és a korlátlan mozgékonyt az építési területeken
- A masszív tartály megvédi a gépet az ütésekől és lökésektől.

2 Flexibilis tömlő és tápkábel tároló

- Különböző hosszúságú és átmérőjű tömlők rögzíthetők.
- A tápkábel mindig biztonságosan tárolható a szállításhoz.

3 Kivehető szűrő ház

- A kivehető szűrő házzal a szűrőcsere eltávolítása és cseréje pormentes.
- A harmonikaszűrőt nem lehet helytelenül beszerezni.

4 Középső forgókapcsoló

- Kényelmes kapcsolás a középső forgókapcsolóval.


NT 30/1 Tact L

- PES harmonikaszűrő
- Fém gördülőkerékek
- Antisztatikus előkészítés

Cikkszám	1.148-201.0	
EAN kód	4039784973299	
Légmennyiség	l/s	74
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Tartálytérfogat	l	30
Max. felvételi teljesítmény	W	1380
Standard névleges átmérő		DN 35
Zajszint	Zajszint dB(A)	69
Tartály anyaga	Műanyag	
Turbinák száma	1	
Frekvencia	Hz	50-60
Feszültség	V	220-240
Súly	kg	13,5
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	560 × 370 × 580
Szívótömlő	m	2,5
Porzsák	Flíz	
Nedves-száraz padlótisztító fej	mm	360
Réstisztító fej	■	
Átkapcsoló automatika max. telítettségénél	■	
Antisztatikus előkészítés	■	
Harmonikaszűrő	PES	
Szűrőlerázás	Tact szűrő	
Stabil ütközésvédelem	■	
Védelmi osztály	II	
Fékezhető kerekek	■	
■ Alaptartozék		

NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Névleges méret	Hossz	Szélesség	Leírás	
Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz								
Műanyag zsák a pormentes ürítéshez	1	2.889-158.0	10 darab				PE műanyag zsák a pormentes ártalmatlanításhoz.	■
Lapos-redős szűrők (PES)								
Lapos-redős szűrő (PES)	2	6.904-360.0	1 darab				Poliészter-gyapjú, korhadásbiztos, BIA-C M porosztályra bevizsgálva.	■
Gyapjú porzsák(3-rétegű)								
Flíz porzsák, 5db	3	2.889-154.0	5 darab				Flíz porzsák 30 literes űrtartalommal. Szakadásálló, M porosztályra bevizsgált, a készülék fejében található szívócsőkhöz.	■
Könyökcsovek, műanyagból								
Könyök, elektromosan vezetős NW35	4	2.889-170.0	1 darab	DN 35			Ergonómikus könyökcső az új Clip-rendszerhez.	■
Könyök, NW40	5	2.889-171.0	1 darab	DN 40			Könyökcső az új kliprendszerhez DN 40 névleges mérettel.	□
Könyök, elektromosan vezetős NW40	6	2.889-172.0	1 darab	DN 40			Könyökcső az új Clip-rendszerhez DN 40 névleges mérettel. Elektromosan vezetős kivételben. Kimondottan alkalmas finompor erős felverődésénél.	□
Könyök, elektromosan vezetős NW35	7	2.889-148.0	1 darab	DN 35			Ergonómikus könyökcső az új Clip-rendszerhez. Beszívógó levegőszabályozó tolattyúval és antisztatikus kivételben.	□
	8	2.889-168.0	1 darab	DN 35			Ergonómikus könyökcső az új Clip-rendszerhez. Elektromosan vezetős kivételben. Kimondottan alkalmas finompor erős felverődésénél.	□
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)								
Nedves-száraz padlófej, DN35	9	2.889-152.0	1 darab	DN 35		360 mm	360 mm széles nedves-száraz padlótisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiélel.	■
Nedves-száraz padlófej	10	2.889-173.0	1 darab	DN 35		300 mm	300 milliméter széles, antracit színű nedves-száraz padlótisztító fej, névleges méret 35. Egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiélel.	□
Padlófej	11	2.889-174.0					Standard padlótisztító fej antracit színben DN 40 névleges mérettel, cserélhető kefecikkal és gumiélel. Mindennemű nedves-száraz felhasználásra.	□
Padlófej, nedves-száraz	12	6.906-512.0	1 darab	DN 35		300 mm	Műanyag, DN 35, oldalsó hengerrel, gumicsikkal és gumiajjakkal (szett cikkszám: 6.903-277)	□
	13	6.906-384.0	1 darab	DN 35		370 mm	Alumínium , állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, gumicsikkal (cikkszám: 6.903-064) és gumiajjak szett cikkszám: 6.903-081, olajálló	□
Nedves-száraz padlófej	14	2.889-118.0	1 darab	DN 35		400 mm	Univerzális fej (DN 35) nagyméretű felületek nedves szívására. A gumiél és a kefe egyszerűen és gyorsan kicserélhető.	□
Floor tool packaged NW40 360mm	15	2.889-153.0	1 darab	DN 40		360 mm		□
Réstisztító fejek								
Fugafej NT, NW 35	16	2.889-159.0	1 darab	DN 35	225 mm		Fugafej DN35, Tact sorozathoz	■
Fugafej NT, NW 40	17	2.889-160.0	1 darab	DN 40	225 mm		Fugafej DN40, Tact sorozathoz	□
Nemesacél szívócsövek								
Shívócső szett NW35 550 mm	18	2.889-192.0	1 darab	DN 35	550 mm		Rozsdamentes acél csőkészlet (2 x 0,55 m)	■
Shívócső szett NW40 550 mm	19	2.889-194.0	1 darab	DN 40	550 mm			□
Shívótömlők kompletten (Clip-System)								
Shívótömlő, 2,5 m	20	2.889-134.0	1 darab	DN 35	2,5 m		2,5 méter shívótömlő klip-csatlakozással, C35	■
	21	2.889-133.0	1 darab	DN 35	2,5 m			□
Shívótömlő, 2m	22	2.889-161.0	1 darab	DN 35	2 m			□
Shívótömlő, 4m	23	2.889-135.0	1 darab	DN 35	4 m		4 méter shívótömlő klip-csatlakozással, C35	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Névleges méret	Hossz	Szélesség		Leírás	
Szívótömlő, elektromosan vezető	24	2.889-136.0	1 darab	DN 35	2,5 m			Elektromosan vezető szívótömlő bajonett és klip csatlakozással. Hossz.: 2,5 m	<input type="checkbox"/>
	25	2.889-137.0	1 darab	DN 35	4 m			Elektromosan vezető szívótömlő bajonett és klip csatlakozással. Hossz.: 4 m	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő	26	2.889-138.0	1 darab	DN 40	4 m			4 méter szívótömlő bajonett- és klip-csatlakozással.	<input type="checkbox"/>
	27	2.889-139.0	1 darab	DN 40	2,5 m			2,5 méter szívótömlő bajonett- és klip-csatlakozással.	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, olajálló, 4m	28	2.889-140.0	1 darab	DN 40	4 m			Olajálló szívótömlő bajonett- és klip-csatlakozással. Hossz.: 4m	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő, elektromosan vezető	29	2.889-141.0	1 darab	DN 40	4 m			Elektromosan vezető szívótömlő bajonett és klip csatlakozással. Hossz.: 4 m	<input type="checkbox"/>
	30	2.889-142.0	1 darab	DN 40	2,5 m			Elektromosan vezető szívótömlő bajonett és klip csatlakozással. Hossz.: 2,5 m	<input type="checkbox"/>
Fém szívócsövek									
Szívócső készlet, krómozott NW 35 550 mm	31	2.889-191.0	1 darab	DN 35	550 mm			Szívócső készlet, fém, krómozott, DN 35, 2-részes	<input type="checkbox"/>
Szívótömlők (Clip-System)									
Hose electrically conducting packaged NW	32	2.889-163.0	1 darab	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, kattintós EL (elektromosságot vezető)									
Szerszám karmantyú	33	2.889-151.0	1 darab	DN 35				Szerszám-karmantyú gumifejjel és az új Clip-rendszeres, beszívárgó levegőhöz való szeparátorral. Minden szokványos elektromos szerszámhoz.	<input type="checkbox"/>
Lapos-redős szűrők (papír)									
Lapos-redős szűrő, papír	34	6.904-367.0	1 darab					A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.	<input type="checkbox"/>
Harmonikaszűrő, PTFE									
Lapos-redős szűrő PTFE	35	6.907-455.0	1 darab					M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	<input type="checkbox"/>
Nedves porszívózáshoz való durva szűrők									
Durva szennyeződés szűrő homokszóráshoz	36	6.904-287.0	1 darab					Fém habanyag tömítéssel Standard az NT 611 ECO K & KF típusoknál	<input type="checkbox"/>
Membránszűrők / anyagszűrők									
Candle filter packaged	37	2.414-000.0							<input type="checkbox"/>
Membrane filter packaged Kärcher	38	2.889-281.0							<input type="checkbox"/>
HEPA, H porosztályra való szűrők									
Lapos redős szűrő (H porosztály)	39	6.904-242.0	1 darab					HEPA felületi szűrő, műanyag/papír, H (H 14) porosztály	<input type="checkbox"/>
Univerzális kefék									
Univerzális kefe	40	6.900-425.0	1 darab	DN 35	120 mm			Univerzális kefe PPN-sörtéssel	<input type="checkbox"/>
Autós szívófejek									
Autószívófej D35	41	6.906-108.0	1 darab	DN 35		90 mm		Műanyag	<input type="checkbox"/>
Kombi tisztítófejek (száraz)									
Kombifej (száraz)	42	6.906-511.0	1 darab	DN 35		270 mm		Műanyag nemesacél-talppal , átkapcsolható. Csak CV és NT porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívóecsetek									
Szívóecset	43	6.903-862.0	1 darab	DN 35		70 mm		Természetes kefézzel (marhaszőrzet), forgatható	<input type="checkbox"/>
Szívótömlő javítókészletek									
Javítókészlet, DN 35	44	2.889-149.0	1 darab	DN 35				Javítókészlet DN 35 klip-rendszerhez	<input type="checkbox"/>
Javítókészlet, DN 40	45	2.889-150.0	1 darab	DN 40				Javítókészlet DN 40 klip-rendszerhez	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Névleges méret	Hossz	Szélesség		Leírás
Hosszabbítótömlők (Clip-System)								
Hosszabbítótömlő 2,5m	46	2.889-145.0	1 darab	DN 35	2,5 m			Hosszabbítótömlő klip-rendszerhez DN 35. Hossz: 2,5m <input type="checkbox"/>
	47	2.889-146.0	1 darab	DN 40	2,5 m			Hosszabbítótömlő klip-rendszerhez DN 40. Hossz: 2,5m <input type="checkbox"/>
Egyéb								
Por felfogó eszköz	48	2.679-000.0	1 darab					Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívókhoz. <input type="checkbox"/>
Célcsoportspecifikus tartozékszettek porszívókhoz								
Univerzális kézműves- és ipari készlet	49	2.637-595.0		DN 35				Tartalma: - szívótömlő 3m - fém könyök - szívócső 2x0,5m - univerzális tisztítófej - réstisztítófej - kárpittisztítófej - kombifej - padlófej vizes porszívózáshoz. <input type="checkbox"/>
Kazán tisztító készlet	50	2.638-852.0		DN 35				Tartalma: szívótömlő 3m, szívócső 0,5m fém, fém lesarkított szívócső, zár a papírporszákhoz, papírporszák, fém réstisztítófej, csőben lévő port kiszívó szívófej. <input type="checkbox"/>
Tartozéksett, autó	51	2.862-166.0		DN 35				Célcsoportspecifikus tartozékok autóbelső, kárpitok tisztításához/ DN 35 <input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék