



NT 40/1 Tact Te L

Kompakt, könnyen szállítható: NT 40/1 Tact Te nedves/száraz porszívó, Tact szűrőtisztító rendszerrel, 40 literes tartállyal, ütközésvédelemmel a hosszan tartó, megszakítás nélküli működtetéshez.



1 Szívó tömlő csatlakozó a készülék fejen

- A készülék fejrészen lévő szívótömlő nyílás nagyobb tartály kapacitás kihasználást tesz lehetővé.
- Könnyű tartály ürítés a tömlő és a készülék fejrészenek csatlakoztatásával.

2 Tároló állvány, rögzítési lehetőségekkel

- A gumi bevonatú felületeknek köszönhetően a szerszámos dobozok elhelyezhetők a gép fejrészen lecsúszás nélkül.
- A szállítási rögzítő szemek megkönnyítik a biztonságos rögzítést a hagyományos rögzítő hevederekkel.

3 Opcionális tolófogantyú

- Az opcionális tolófogantyú gyorsan és könnyen felszerelhető a gép kényelmes elszállításához a felhasználási helyre.

4 Nedvességálló PES harmonikaszűrő

- Az M osztályú porhoz alkalmas PES harmonikaszűrő a részecskék 99%-át visszatartja.
- Akár nedves, akár száraz alkalmazásnál: nem kell kicserélni a PES szűrőt.


NT 40/1 Tact Te L

- PES harmonikaszűrő
- Antisztatikus előkészítés
- Opcionális tolfogantyú

Cikkszám	1.148-311.0	
EAN kód	4054278061344	
Légmennyiség	I/s	74
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Tartálytérfogat	l	40
Max. felvételi teljesítmény	W	1380
Standard névleges átmérő		DN 35
Zajszint	Zajszint dB(A)	68
Tartály anyaga	Műanyag	
Turbinák száma	1	
Frekvencia	Hz	50-60
Feszültség	V	220-240
Súly	kg	14,4
Méret (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	560 × 370 × 655
Szívótömlő	m	4
Porzsák	Flíz	
Nedves-száraz padlótisztító fej	mm	360
Réstisztító fej	■	
Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz	■	
Átkapcsoló automatika max. telítettségnél	■	
Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz	■	
Antisztatikus előkészítés	■	
Harmonikaszűrő	PES	
Szűrőlerázás	Tact szűrő	
Stabil ütközésvédelem	■	
Védelmi osztály	I	
Fékezhető kerekek	■	
■ Alaptartozék		

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Névleges méret	Hossz	Szélesség	Leírás	
Műanyag zsák a pormentes hulladékeltávolításhoz								
Műanyag zsák a pormentes ürítéshez	1	2.889-158.0	10 darab				PE műanyag zsák a pormentes ártalmatlanításhoz.	■
Lapos-redős szűrők (PES)								
Lapos-redős szűrő (PES)	2	6.904-360.0	1 darab				Poliészter-gyapjú, korhadásbiztos, BIA-C M porosztályra bevizsgálva.	■
Gyapjú porzsák(3-rétegű)								
Flíz porzsák, 5db	3	2.889-155.0	5 darab				Flíz porzsák 40-50 literes úrtartalommal. Szakadásálló, M porosztályra bevizsgálta, a készülék fejében található szívócsőkhöz.	■
Könyökcsovek, műanyagból								
Könyök, elektromosan vezető NW35	4	2.889-170.0	1 darab	DN 35			Ergonómikus könyökcső az új Clip-rendszerhez.	■
Könyök, NW40	5	2.889-171.0	1 darab	DN 40			Könyökcső az új kliprendszerhez DN 40 névleges mérettel.	□
Könyök, elektromosan vezető NW40	6	2.889-172.0	1 darab	DN 40			Könyökcső az új Clip-rendszerhez DN 40 névleges mérettel. Elektromosan vezető kivételben. Kimondottan alkalmas finompor erős felverődésénél.	□
Könyök, elektromosan vezető NW35	7	2.889-148.0	1 darab	DN 35			Ergonómikus könyökcső az új Clip-rendszerhez. Beszívógó levegőszabályozó tolattyúval és antisztatikus kivételben.	□
	8	2.889-168.0	1 darab	DN 35			Ergonómikus könyökcső az új Clip-rendszerhez. Elektromosan vezető kivételben. Kimondottan alkalmas finompor erős felverődésénél.	□
Univerzális tisztítófejek (nedves-/száraz)								
Nedves-száraz padlófej, DN35	9	2.889-152.0	1 darab	DN 35		360 mm	360 mm széles nedves-száraz padlótisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiélel.	■
Nedves-száraz padlófej	10	2.889-173.0	1 darab	DN 35		300 mm	300 milliméter széles, antracit színű nedves-száraz padlótisztító fej, névleges méret 35. Egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecikkal és gumiélel.	□
Padlófej	11	2.889-174.0					Standard padlótisztító fej antracit színben DN 40 névleges mérettel, cserélhető kefecikkal és gumiélel. Mindennemű nedves-száraz felhasználásra.	□
Padlófej, nedves-száraz	12	6.906-512.0	1 darab	DN 35		300 mm	Műanyag, DN 35, oldalsó hengerrel, gumicsikkal és gumiajjakkal (szett cikkszám: 6.903-277)	□
	13	6.906-384.0	1 darab	DN 35		370 mm	Alumínium , állítható magasságú, oldalsó görgőkkel, gumicsikkal (cikkszám: 6.903-064) és gumiajjak szett cikkszám: 6.903-081, olajálló	□
Nedves-száraz padlófej	14	2.889-118.0	1 darab	DN 35		400 mm	Univerzális fej (DN 35) nagyméretű felületek nedves szívására. A gumiél és a kefe egyszerűen és gyorsan kicserélhető.	□
Floor tool packaged NW40 360mm	15	2.889-153.0	1 darab	DN 40		360 mm		□
Réstisztító fejek								
Fugafej NT, NW 35	16	2.889-159.0	1 darab	DN 35	225 mm		Fugafej DN35, Tact sorozathoz	■
Fugafej NT, NW 40	17	2.889-160.0	1 darab	DN 40	225 mm		Fugafej DN40, Tact sorozathoz	□
Nemesacél szívócsövek								
Shívócső szett NW35 550 mm	18	2.889-192.0	1 darab	DN 35	550 mm		Rozsdamentes acél csőkészlet (2 x 0,55 m)	■
Shívócső szett NW40 550 mm	19	2.889-194.0	1 darab	DN 40	550 mm			□
Shívótömlők kompletten (Clip-System)								
Shívótömlő, 4m	20	2.889-135.0	1 darab	DN 35	4 m		4 méter shívótömlő klip-csatlakozással, C35	■
Shívótömlő, 2,5 m	21	2.889-133.0	1 darab	DN 35	2,5 m		2,5 méter shívótömlő klip-csatlakozással, C35	□
Shívótömlő, 2m	22	2.889-161.0	1 darab	DN 35	2 m			□
Shívótömlő, 2,5 m	23	2.889-134.0	1 darab	DN 35	2,5 m		2,5 méter shívótömlő klip-csatlakozással, C35	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER


		Cikkszám	Mennyiség	Névleges méret	Hossz	Szélesség	Leírás	
Szívőtömlő, elektromosan vezető	24	2.889-136.0	1 darab	DN 35	2,5 m		Elektromosan vezető szívőtömlő bajonett és klip csatlakozással. Hossz.: 2,5 m	<input type="checkbox"/>
	25	2.889-137.0	1 darab	DN 35	4 m		Elektromosan vezető szívőtömlő bajonett és klip csatlakozással. Hossz.: 4 m	<input type="checkbox"/>
Szívőtömlő	26	2.889-138.0	1 darab	DN 40	4 m		4 méter szívőtömlő bajonett- és klip-csatlakozással.	<input type="checkbox"/>
	27	2.889-139.0	1 darab	DN 40	2,5 m		2,5 méter szívőtömlő bajonett- és klip-csatlakozással.	<input type="checkbox"/>
Szívőtömlő, olajálló, 4m	28	2.889-140.0	1 darab	DN 40	4 m		Olajálló szívőtömlő bajonett- és klip-csatlakozással. Hossz.: 4m	<input type="checkbox"/>
Szívőtömlő, elektromosan vezető	29	2.889-141.0	1 darab	DN 40	4 m		Elektromosan vezető szívőtömlő bajonett és klip csatlakozással. Hossz.: 4 m	<input type="checkbox"/>
	30	2.889-142.0	1 darab	DN 40	2,5 m		Elektromosan vezető szívőtömlő bajonett és klip csatlakozással. Hossz.: 2,5 m	<input type="checkbox"/>
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, kattintós EL (elektromosságot vezető)								
Szerszám karmantyú	31	2.889-151.0	1 darab	DN 35			Szerszám-karmantyú gumifejjel és az új Clip-rendszeres, beszívárgó levegőhöz való szeparátorral. Minden szokványos elektromos szerszámhoz.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fém szívócsövek								
Szívócső készlet, krómozott NW 35 550 mm	32	2.889-191.0	1 darab	DN 35	550 mm		Szívócső készlet, fém, krómozott, DN 35, 2-részes	<input type="checkbox"/>
Szívőtömlők (Clip-System)								
Hose electrically conducting packaged NW	33	2.889-163.0	1 darab	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Lapos-redős szűrők (papír)								
Lapos-redős szűrő, papír	34	6.904-367.0	1 darab				A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.	<input type="checkbox"/>
Harmonikaszűrő, PTFE								
Lapos-redős szűrő PTFE	35	6.907-455.0	1 darab				M porosztályra bevizsgált poliészterfátyol PTFE bevonattal 1-motoros Tact- és Ap porszívókhoz. Különösen alkalmas erősen tapadó anyagokhoz.	<input type="checkbox"/>
Nedves porszívózáshoz való durva szűrők								
Durva szennyeződés szűrő homokszóráshoz	36	6.904-287.0	1 darab				Fém habanyag tömítéssel Standard az NT 611 ECO K & KF típusoknál	<input type="checkbox"/>
Membránszűrők / anyagszűrők								
Candle filter packaged	37	2.414-000.0						<input type="checkbox"/>
Membrane filter packaged Kärcher	38	2.889-281.0						<input type="checkbox"/>
HEPA, H porosztályra való szűrők								
Lapos redős szűrő (H porosztály)	39	6.904-242.0	1 darab				HEPA felületi szűrő, műanyag/papír, H (H 14) porosztály	<input type="checkbox"/>
Univerzális kefék								
Univerzális kefe	40	6.900-425.0	1 darab	DN 35	120 mm		Univerzális kefe PPN-sörtéssel	<input type="checkbox"/>
Autós szívófejek								
Autósívófej D35	41	6.906-108.0	1 darab	DN 35		90 mm	Műanyag	<input type="checkbox"/>
Kombi tisztítófejek (száraz)								
Kombifej (száraz)	42	6.906-511.0	1 darab	DN 35		270 mm	Műanyag nemesacél-talppal , átkapcsolható. Csak CV és NT porszívókhoz.	<input type="checkbox"/>
Szívóecsetek								
Szívóecset	43	6.903-862.0	1 darab	DN 35		70 mm	Természetes kefézzel (marhaszórzet), forgatható	<input type="checkbox"/>
Szívőtömlő javítókészletek								
Javítókészlet, DN 35	44	2.889-149.0	1 darab	DN 35			Javítókészlet DN 35 klip-rendszerhez	<input type="checkbox"/>
Javítókészlet, DN 40	45	2.889-150.0	1 darab	DN 40			Javítókészlet DN 40 klip-rendszerhez	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER



		Cikkszám	Mennyiség	Névleges méret	Hossz	Szélesség		Leírás
Hosszabbítótömlők (Clip-System)								
Hosszabbítótömlő 2,5m	46	2.889-145.0	1 darab	DN 35	2,5 m			Hosszabbítótömlő klip-rendszerhez DN 35. Hossz: 2,5m <input type="checkbox"/>
	47	2.889-146.0	1 darab	DN 40	2,5 m			Hosszabbítótömlő klip-rendszerhez DN 40. Hossz: 2,5m <input type="checkbox"/>
Egyéb								
Tolókar beépítőkészlet	48	2.643-868.0	1 darab					Ergonómikus tolókar NT 40/1 Tact Te L porszívóhoz. <input type="checkbox"/>
Por felfogó eszköz	49	2.679-000.0	1 darab					Lyukfúrásnál keletkező por felszívásához való szívófej a pormentes munkavégzésért. Kärcher nedves-száraz porszívóhoz. <input type="checkbox"/>
Csatlakozódarab elektromos szerszámhoz, csavarható								
Csatlakozódarab elektromos szerszámokhoz, csavarozható	50	5.453-016.0	1 darab	DN 35				Elektromos szerszám csatlakozódarab, csavarható, 35, műanyag. Ipari DN 35 tömlő felcsavarozásához. Műanyag, 3-karmantyúfok, szerelési vezetékkel. Csak nedves-száraz porszívóhoz <input type="checkbox"/>
Célcsoportspecifikus tartozékszettek porszívóhoz								
Univerzális kézműves- és ipari készlet	51	2.637-595.0		DN 35				Tartalma: - szívótömlő 3m - fém könyök - szívócső 2x0,5m - univerzális tisztítófej - réstisztítófej - kárpittisztítófej - kombifej - padlófej vizes porszívózáshoz. <input type="checkbox"/>
Kazán tisztító készlet	52	2.638-852.0		DN 35				Tartalma: szívótömlő 3m, szívócső 0,5m fém, fém lesarkított szívócső, zár a papírporszákhoz, papírporszák, fém réstisztítófej, csőben lévő port kiszívó szívófej. <input type="checkbox"/>
Tartozéksett, autó	53	2.862-166.0		DN 35				Célcsoportspecifikus tartozékok autóbelső, kárpitok tisztításához/ DN 35 <input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék